

2018.04.04

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Miskolc - Rendező	38,00	Ms Rpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Rendező		Holcim iparvágány				0,90

2018.04.05

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Miskolc - Tiszai	11,60	Ms Tpu állomási vágányok				
80	Miskolc - Tiszai		Hűtőházi iparvágány				0,56
80	A összekötő	0,46					
80	B összekötő	0,38					
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár	5,1	Nyíltvonal				
93	Diósgyőr	3,80	I-X,				

2018.04.06

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Felsőzsolca	3,20	Felsőzsolca állomási vágányok				
80	Felsőzsolca		Csavar és Húzott gy. Iparvágány				1,26
80	Felsőzsolca		SW Umwelttechnik iparvágány				1,61
80	Hernádnémeti- Böcs	2,50	I, IV, V,	1,00			
80	Taktaharkány	2,55	I, IV, V,	1,00			
80	Szerencs	5,25	I, IV-XIII,	1,00			
80	Mezőzombor	1,00	III,	1,00			
80 c	Sátoraljaújhely	9,60	I, III, V-X,	1,90	0,60		

2018.04.09

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
90	Onga	0,90	I		0,09	0,19	
90	Szikszó	2,60	I,III,IV.		0,03	0,09	
90	Halma	1,30	II,III		0,06	0,17	
90	Forró-Encs	3,20	I,III-V,VII			0,32	
90	Novajidrány	2,10	I,III			0,16	
90	Hidasnémeti	9,10	I,III,XI.A.B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,VIII,IX, X,XV.			0,66	
98	Mád	0,90	I,II			0,51	

98	Tállya	2,30	I,II,IV-VI,			0,56	
98	Abaujszántó	0,60	I,III,			0,63	
98	Gönc	0,60	II,III,			0,52	

2018.04.10

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
92	Miskolc Gömöri pu	8,60	II, IV-VII, konténer pu				
94	Boldva	1,00	I, II,				
94	Edelény	1,50	I, II, IV,				
94	Szendrő	0,90	I, III, IV csonka vg,				
94	Szalonna	0,90	I, III, IV, V csonka vg,				
94	Jósvafő-Aggtelek	1,20	I, II, IV,				
94	Bódvaszilás	1,10	I, II, IV,				
94	Tornanádaska	1,00	I, III,				

2018.04.11

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
96	Sajóecseg - Sajóbáony	3,92	Nyíltvonal				
96	Sajóbáony állomás	1,5	II-III, és rakterület	1			
92	Spéter-déli vont	1					
92	Spéter-déli vont	0,68					
92	Sajószentpéter	5,00	I, II, V-VIII,		0,68		
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	0,79					3,17
92	Kazincbarcika áll.	1,20	III. vg.				
92	Kazincbarcika Áll.	6,29		2,50			
92	Putnok	3,70	I, II, IV-VIII,		0,40		
92	Bánréve	5,40	I, II, IV-XII,		1,20		
92	Center	1,50	I, II, IV,	0,24			
92	Ózd	2,00	I, III, IV, V,				

2018.04.12

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Kál-Kápolna	3,60	I,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XV,XVI	2			
80	Mezőkövesd áll.	4,60	állomási vágányok		1		
80	Mezőkövesd áll.		Matyó MTSZ vg.				0,15
80	Mezőkeresztes áll.	2,6	állomási vágányok		0,1		
327	Mezőkeresztes-Bükkábrány	3,1	Nyíltvonal				
80	Emőd	0,91	I vg				
80	Emőd	1,61	II vg				

80	Emőd	1,61	III vg				
80	Emőd	1,01	IV vg				
80	Emőd			3,7	0,54		
80	Nyékládháza	6,16	I vg				
80	Nyékládháza	1,39	II vg				
80	Nyékládháza	1,42	III vg				
80	Nyékládháza	1,06	IV vg				
80	Nyékládháza	0,99	V vg				
80	Nyékládháza	0,93	VI vg				
80	Nyékládháza	0,86	VII vg				
80	Nyékládháza	0,81	VIII vg				
80	Nyékládháza	0,75	IX vg				
80	Nyékládháza	0,69	X vg				
80	Nyékládháza	0,69	XI vg				
80	Nyékládháza			3,7	1,2		

2018.04.13

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
87a	Maklár áll.	0,7	állomási vágányok				
87a	Eger áll.	3,20	állomási vágányok		0,25		
87a	Eger- Rendező áll.	1,00	I. vg.				
87a	Eger- Rendező áll.	6,90	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Felnémet áll.	0,93	OMYA összekötő vg.				
87	Felnémet áll.		Eger Erdő ip. vg.				0,25
87	Mónosbél áll.	1,00	állomási vágányok				
87	Bélapátfalva áll.	2,70	állomási vágányok				
87	Szilvásvárad áll.	0,50	állomási vágányok				

2018.04.16

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Ludas	6,38	I,IV,V,VI,XI,XII	2,6			
80	Nagyút	2,80	III,IV,V			1,05	
80	Füzesabony áll.	10,00	állomási vágányok		1	1	

2018.04.17

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Kovács Imre 30/653-9943

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Iparvágány
80	Hort-Csány	2,60	I. II. V. Miskolci kihúzó	0,1	1,05		
80	Hort-Csány		Prímagáz ip. vg.				0,47
80	Vámosgyörk állomás	5,70	III/a. III/b. IV. V. IV. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.	0,2	0,55	0,2	

86	Jászladány állomás	1,68	I. III.	0,1	0,2	
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.			1,10
86	Jászkisér állomás	0,66	I. III.	0,1	0,42	
86	Jászapáti állomás	2,76	I. III. IV. V. kihúzó, ip. 1, fűtőház		0,9	
86	Jászárokszállás állomás	1,14	I. III.	0,05	0,4	

2018.04.04

Vízvételezés 6 m³

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	vg. azonosítója	Iparvágány
89	Hejőkeresztúr-Nyékládháza	3,26	Nyíltvonal	
89	Hejőkeresztúr	0,83	I vg	
89	Hejőkeresztúr	0,83	II vg	
89	Hejőkeresztúr	1,12	III vg	
89	Hejőkeresztúr	1,09	IV vg	
89	Hejőkeresztúr	0,87	V vg	
89	Hejőkeresztúr-Tiszaújváros	11,616	Nyíltvonal	
89	Tiszaújváros	0,76	I vg	
89	Tiszaújváros	0,76	II vg	
89	Tiszaújváros	1,21	III vg	
89	Tiszaújváros	1,17	IV vg	
89	Tiszaújváros	0,87	V vg	
89	Tiszaújváros	0,82	VI vg	
89	Tiszaújváros	0,78	VII vg	
89	Tiszaújváros	0,74	VIII vg	
89	Tiszaújváros	0,74	IX vg	
89	Tiszaújváros-Tiszapalkonya	0,6	Nyíltvonal	
89	Tiszapalkonya	0,70	I vg	
89	Tiszapalkonya	0,94	II vg	
89	Tiszapalkonya	0,84	III vg	
89	Tiszapalkonya	0,84	IV vg	
88	Hejőkeresztúr- Mezőcsát	15,49	Nyíltvonal	
88	Mezőcsát	0,29	IV vg	
88	Mezőcsát	0,32	III vg	

2018.04.05

Vízvételezés 6 m³

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	vg. azonosítója	Iparvágány
170	Nagyút - Visonta	11,18	Nyíltvonal	
84	Kál-Kápolna - Verpelét	14,211	Nyíltvonal	
84	Verpelét I.,III., vg.	0,493	Nyíltvonal	
84	Verpelét - Recsk-Parádfürdő	13,344	Nyíltvonal	
84	Recsk-Parádfürdő II.vg.	0,553	Nyíltvonal	
84	Recsk-Parádfürdő - Mátraballa	9,03	Nyíltvonal	
84	Mátraballa II.vg.	1,176	Nyíltvonal	

84	Mátraballa - Mátramindszent	6,35	Nyíltvonal	
84	Mátramindszent II.vg.	0,375	Nyíltvonal	
84	Mátramindszent - Kisterenye	8,9	Nyíltvonal	
84	Mátramindszent	0,70	I. III	
84	Mátraballa	1,20	I, III	
84	Recsk-Parádf.	0,80	I,III	
84	Verpelét	1,20	I,II, IV	
84	Feldebrő	0,12	II.vg.	

2018.04.06

Vízvételezés 6 m³

UDJ-re szerelt felépítmény Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán 06 30 6539971

Vv.	Állomásnév	vgkm	Állomási vág. azonosítója	Iparvágány
85	Vámosgyörk-Gyöngyös	11,91	Nyíltvonal	
85	Gyöngyöshalász mh.	0,60	kihúzó vg.	
85	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,10
85	MÉH ip.vg.			3,87
85	Gyöngyös állomás	1,70	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.	

2018.04.19

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető tel.:

Vv.	Állomásnév	Állomási terület (ha)	Rakterület (ha)	Peron (ha)
80	Adács mh.			0,22
80	Karácsond mh.			0,22
85	Gyöngyöshalász mh.	0,1		0,04
85	Kitérőgyár mh.			0,2
85	Gyöngyös állomás	0,2	2,3	
86	Szászberek mh.			0,04
86	Szellőhát mh.			0,02
86	Jászdózsa mh	0,1		0,04

2018.04.20

Vízvételezés: 2 x 0,5 m⁴

15262 számú permetező gépkocsi

Munkavezető tel.:

84	Mátramindszent	1,3		
84	Mátraballa	1		
84	Recsk-Parádf.	0,5		
84	Verpelét	1		
84	Feldebrő	1		
80	Szihalom mh.			0,2
80	Kistokaj	0,3		0,63
89	Hejőkeresztúr	1,3		
88	Mezőcsát	1,1	0,14	
89	Nagycsécs	0,036		0,35
89	Tiszaújváros	4		

89	Tiszapalkonya	1,05		
89	Sajószöged	0,08		0,35

2018.04.23 Vízvételezés: 2 x 0,5
m⁴

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető tel.:

92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Spéter piactér mh.			0,0252
92	Kazincbarcika Alsó			0,02
92	Sajókaza			0,08
92	Vadna			0,08
80	Tiszalúc mh.			1,50
80	Taktaszada mh.			1,50
80 c	Szegi mh.	1,00		1,00
80 c	Erdőbénye mh.	1,00		1,00
80 c	Bodrogolási mh.	1,00		

2018.04.24 Vízvételezés: 2 x 0,5
m⁴

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető tel.:

90	Szikszóvásártér			0,09
90	Aszaló			0,09
90	Csobád			0,1
90	Ináncs			0,09
90	Méra			0,06
90	Hernádszurdok			0,06
98	Zsujta			0,41
98	Göncruszka			0,12
98	Hejce-vilmány			0,12
98	Fony			0,14
98	Boldogkőváralja			0,14
98	Abaujkér			0,12
98	Abaujszántó-Fürdő			0,13
98	Golop			0,23

Permetező szerelvény ütemterv					
Munkavezető: Szarka Sándor Tel.: 06 30 939 7735					
Dátum	PFT főnökség	vv.	Permetezés	Viszonylat	Átállás
2018.04.04	Miskolc	80	40	Miskolc - Szerencs - Mezőzombor	
	Nyíregyháza	80.	44,13	Mezőzombor - Nyíregyháza	
<i>Félreáll vízvételezés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>					
2018.04.27	Debrecen	80	88,00	Nyíregyháza -Mezőzombor - Miskolc	
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2018.05.03	Miskolc	80	181	Miskolc -Nyíregyháza - Püspökladány	
	<i>Félreáll vízvételezés (30 m³), áramvételezés, éjszakázás céljából</i>				
2018.06.22	Budapest-Észak	82	51,1	Hatvan - Újszász	
	Szolnok PFT	120a	1,1	Újszász - Abony (delta)	

	Szolnok			Abony - Újszász	22
	Miskolc	86	59,82	Újszász - Vámosgyörk	
	Miskolc	80	20	Vámosgyörk - Hatvan	
	Miskolc	80	20	Hatvan - Vámosgyörk	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.06.25	Miskolc	80		Vámosgyörk - Füzesabony	38
	Miskolc	87	49,85	Füzesabony - Eger - Szilvásvárad	
	Miskolc	87		Szilvásvárad - Eger - Füzesabony	50
	Miskolc	80		Füzesabony - Miskolc	57
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.06.26	Miskolc	80	92,7	Miskolc - Vámosgyörk	
	Miskolc	80	92,7	Vámosgyörk - Miskolc	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.06.27	Miskolc	94	54,22	Miskolc - Tornanádaska	
	Miskolc	94		Tornanádaska - Sajóecseg	54
	Miskolc	92	46	Sajóecseg - Bánréve- Ózd	
	Miskolc	92	58	Ózd - Miskolc	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.06.28	Miskolc	90	59,4	Miskolc - Hidasnémeti	5
	Miskolc	98	50,54	Hidasnémeti - Abaújszántó - Szerencs	
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					
2018.06.29	Miskolc	80	41,28	Szerencs - Sátoraljaújhely	
	Miskolc	80		Sátoraljaújhely - Miskolc	80
<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>					

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA480SL/ MARS 480 Hatóanyaga 360 glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 petoxamid + terbutilazin 600g/l kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR T/ SUCCSES T petoxamid 300g/l kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SILICO/ SPUR Hatóanyaga trisziloxan 210g/l , kijuttatott dózis: 0,6l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

DROPMAX Hatóanyaga Sztírol-akrilát kopolimer27%, trisziloxan15,6%, propilénglikol7,5% kijuttatott dózis: 0,3l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN Hatóanyaga 80 g/l klopíralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

GARLON Hatóanyaga triklopír 61 % kijuttatott dózis: 8 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes